REDE CEGONHA – SANTA CATARINA

Critérios para encaminhamento para serviços Ambulatoriais de Gestação de Alto Risco

1 – IDADE:	5. AVALIAÇÃO NUTRICIONAL:	7 - PATOLOGIAS DE RISCO ATUAL: OBST. +	GINEC.
(-) de 15 anos1	Baixo Peso(IMC<18, 5kg/m2) e/ou		
De 15 a 34 anos0	ganho de peso inadequado e/ou	Ameaça de Aborto	5
	anemia1	Anom. do trato Genitourinario	5
(+) de 35 anos1	Peso Adequado (IMC 18, 5-24, 9kg/m2)	Placenta Prévia	10
2 CITUAÇÃO FANAULAD	0	Câncer Materno	-
2 – SITUAÇÃO FAMILIAR		Doença Hemolítica	10
Situação Famíliar Instável	Sobrepeso(25-29, 9kg/m2)1	Esterelidade Tratada	5
Não0	Obesidade (IMC>30kg/m2)5	Isoimunização	
Sim1		Neoplasias Ginecológicas	
Aceitação de GRAVIDEZ:	6 – ANTECEDENTES OBSTÉTRICOS:	Mal Formações Congénitas	10
1		Crescimento Uterino Retardado	
Aceita0	Abortos até 25 Abortos espontâneos + 210	Polihidramnio/Oligoidramnio	
Não Aceita1	· ·	Citologia Cervical Anormal(Nicl-II-III)	
3 – ESCOLARIDADE:	- Natimorto	Doença Hipertensiva da Gestação	
	Óbito Fetal5	Diabetes Gestacional	-
Sabe Ler e Escrever:	Eclampsia10	Gemelar	
Sim0	Placenta Prévia5	Incomp. Istmo Cervical	10
Não1	Descol. Prem. de Placen5	,	
,	Incompetência Istmo Cervical10	MÉDICAS + CIRURG.	
4 – HÁBITOS:	Restrição de Cresc. Intrauterino5	Cardiopatias	
Tabagista:	Malformação Fetal5	Varizes acentuadas	
Sim2	Último Parto (-) de 12 meses2	Pneumopatia Grave	
Não0	+ 1 Filho Prematuro10	Diabetes Mellitus	
1140	Pre eclampsia5	Doenças Auto-imunes(Colagenose)	
		Doença Psiquiátrica	
*Fatores sócio econômicos não são critérios isoladamente para encaminhamento ao Pré Natal de Alto Risco (PNAR). Merecem atendimento diferenciado na Atenção Básica.		Doença Renal Grave	
		Epilepsia e Doença Neurológica	
		Hemopatias	
		Hipertensão Arterial	10
		Infecção Urinária de repetição	
PNAR: Deve conter obrigatoriamente itens dos quadros 5 e\ou 6 e\ou 7 da classificação acima (somando 10 ou mais pontos).		(pielonefrite ou infecções 3x ou +)	
		Infecções Grave	
, , ,	,	AIDS/HIV	
Médio Risco: Somatório de 5 a 9 pontos deve receber atendimento de Pré Natal na Atenção Básica pelo médico intercalado com o enfermeiro.		Sífilis	-
		Tuberculose	
		Toxoplasmose	
Baixo Risco: Somatório de até 4 pontos deve receber atendimento intercalado de Pré Natal na Atenção Básica pelo enfermeiro e pelo médico.		Dep. de Drogas	
		Alcoolismo	
		Trombofilia	_
		Alterações da Tireóide	
Seguir fluxograma de pré natal.		Allerações da Tileolde	10

Baseado nas publicações do MS: Manual Técnico Gestação de Alto Risco e Caderno de Atenção Básica Nº 32- Atenção ao Pré Natal de Baixo Risco e Material Fundação SESP.