

SAÚDE DA PESSOA IDOSA

Oficina Macro 8



UNISUL



O papel da atenção básica na melhoria da qualidade de vida dos idosos: Condições Sensíveis à Atenção Primária - CSAP

Prof.º. Dr.º. Keila Cristina Rausch Pereira



O contexto do estudo das ICSAP em idosos - SC

- ✓ Billings e colaboradores (1990) propuseram um conjunto de problemas de saúde que uma efetiva e oportuna ação da atenção primária contribuiria para reduzir o risco de internação.
- ✓ Atividade como prevenção de doenças, promoção de saúde, diagnóstico e tratamento de problemas agudos, acompanhamento e controle de doenças crônicas teriam impacto direto na redução da internação por uma série de patologias.

Internações por Condições Sensíveis à Atenção Primária (ICSAP)

Um conjunto de problemas de saúde para os quais a efetiva ação da atenção primária diminuiria o risco de internações. Essas atividades, como a prevenção de doenças, o diagnóstico e o tratamento precoce de patologias agudas, o controle e acompanhamento de patologias crônicas, devem ter como consequência a redução das internações hospitalares por esses problemas

Internações por Condições Sensíveis à Atenção Primária (ICSAP)

- ✓ A reorganização da rede básica de saúde representa um processo importante da reforma do setor saúde no Brasil.
- ✓ A partir de 1994, o Programa Saúde da Família (PSF), posteriormente ampliado para o atual ESF, foi desenvolvido com a finalidade de melhorar o acesso à atenção primária e a qualidade desta em todo o país.
- ✓ O debate sobre avaliação do desempenho da Atenção primária se intensifica no Brasil no final dos anos 90.
- ✓ Em 2008 a Secretaria de Atenção a Saúde estabelece a lista brasileira de ICSAP .

Internações por Condições Sensíveis à Atenção Primária (ICSAP)

A Organização Mundial da Saúde (OMS) orienta que os sistemas de saúde invistam **na atenção primária à saúde** (APS) como modalidade assistencial potencialmente capaz de melhorar os indicadores de saúde da população e influenciar a incorporação racional da tecnologia biomédica, repercutindo diretamente na eficiência dos sistemas

A análise dessas internações vem sendo empregada não apenas como **indicador do acesso e da qualidade da atenção primária** e ainda, como também para avaliar o desempenho do sistema de serviços de saúde nos âmbitos internacional e nacional, tornando-se um instrumento de gestão do cuidado na atenção primária, desde que adaptado a cada realidade, periodicamente revisto e atualizado



UNISUL



POR QUE ESTUDAR ICSAP DE IDOSOS?

Prof. Dr. Keila Cristina Rausch Pereira



FAPESC



UNIVERSIDADE FEDERAL
DE SANTA CATARINA

- ✓ Os estudos internacionais demonstram que as taxas de ICSAP em idosos são maiores que nas demais faixas etárias.

(Niti,2003; Valenzuela, 2007; Caminal,2001).

- ✓ Acelerado envelhecimento populacional brasileiro: demanda reorganização dos serviços de saúde para atender de forma adequada as necessidades específicas dos idosos.
- ✓ Desafio OMS: adicionar qualidades ao anos de vida adquiridos
- ✓ A busca pela qualidade de vida dos idosos depende que aparecimento de doenças crônicas não-transmissíveis e suas complicações seja “empurrado” o mais próximo possível da morte do indivíduo em idades mais avançadas (Compressão da morbidade).
- ✓ A qualidade de vida dos idosos está traduzida pela autonomia e independência

Internações por Condições Sensíveis à Atenção Primária em Saúde - ICSAP

Grupo 1: Doenças preveníveis por imunização e condições sensíveis

Grupo 2: Gastroenterites Infecciosas e complicações

Grupo 3: Anemia

Grupo 4: Deficiências Nutricionais

Grupo 5: Infecções de ouvido, nariz e garganta

Grupo 6 : Pneumonias bacterianas

Grupo 7: Asma

Grupo 8: Doenças Pulmonares

Grupo 9: Hipertensão

Grupo 10: Angina

Grupo 11: Insuficiência Cardíaca

Grupo 12: Doenças Cerebrovasculares

Grupo 13: Diabetes mellitus

Grupo 14: Epilepsias

Grupo 15: Infecção no Rim e Trato Urinário

Grupo 16: Infecção da pele e tecido subcutâneo

Grupo 17: Doença inflamatória órgãos pélvicos femininos

Grupo 18: Úlcera gastrointestinal

Grupo 19: Doenças relacionadas ao Pré-natal e Parto



UNISUL




Metodologia do estudo das ICSAP de Idosos

Prof.º. Dr.º. Keila Cristina Rausch Pereira



- ✓ População – Idosos acima de 70 anos
- ✓ Período – 2008 a 2015
- ✓ Busca no DATASUS, excluindo o grupo 19
- ✓ Foram calculadas as taxa bruta de ICSAP
- ✓ Padronizadas por idade pelo método direto- utilizada como padrão a população padrão mundial (DOLL).
- ✓ Para suavizar a série histórica, em função da oscilação dos pontos foi calculada a média móvel centrada em três termos
- ✓ Análise através do programa Joinpoint, versão 4.3.1,

RESULTADOS DE SANTA CATARINA



RESULTADOS DE SANTA CATARINA

Grupos de causas CSAP	Proporção de internações de idosos por CSAP (%)	
	2008	2015
Insuficiência cardíaca	25,13	19,84
DPOC	22,12	15,20
Doenças cerebrovasculares	13,90	15,88
Pneumonias bacterianas	4,26	9,21
Angina pectoris	7,34	9,39
Diabetes mellitus	7,08	6,24
Gastroenterites Infeciosas e complicações	4,74	4,56
Infecção no rim e trato urinário	4,63	8,36
Hipertensão	3,05	2,49
Asma	2,71	1,07
Outras ICAPS	0,10	0,08

RESULTADOS DA MACRO REGIONAL 8

Porte Populacional	Frequência	Porcentual
Até 10 mil habitantes	18	40,0
De 10 a 25 mil habitantes	18	40,0
De 25 a 50 mil habitantes	5	11,1
De 50 a 100 mil habitantes	2	4,4
Mais de 100 mil habitantes	2	4,4

Proporção de Idosos na População	Frequência	Porcentual
Até 10% de idosos	11	24,4
De 10 a 15% de idosos	19	42,2
De 15 a 20% de idosos	9	20,0
De 20 a 30% de idosos	3	6,7
Mais de 30% de idosos	3	6,7

RESULTADOS DE SANTA CATARINA

REDUÇÃO DAS ICSAB 2008-2015	Frequência	Porcentual
Reduziram	7	9,3
Não reduziram	47	61,8
Aumentaram	22	28,9

O que esperamos para o futuro?

- Qual o problema que impede chegar onde queremos?
- O que fazer para chegar ao objetivo?
- Como fazer?
 - Metas
 - Responsável
 - Prazo



“A melhor idade é aquela que você tem”

keilarausch@gmail.com

OBRIGADA

