

## PROTOCOLO DA CONSULTA EM FONOAUDIOLOGIA

### **Doenças e/ou motivos de encaminhamento para consulta**

- Disfonia funcional;
- Paralisia de pregas vocais;
- Nódulos de pregas vocais;
- Pólipo de pregas vocais;
- Papiloma de laringe;
- Edema de laringe;
- Edema de Reinke;
- Cisto de prega vocal;
- Outras doenças das pregas vocais e da laringe (fenda triangular posterior, fenda em ampulheta, fenda fusiforme, sulco vocal, presbifonia);
- Pré e pós-operatório de cirurgia de pregas vocais.

### **Não encaminhar:**

- Alterações da mastigação e deglutição;
- Disfagia;
- Desordens da fala;
- Pré e pós-operatório de cirurgias da bucomaxilofacial;
- Sequelas de voz e deglutição de câncer de cabeça e pescoço: laringectomias, tireoidectomias;
- Respiradores orais;
- Tratamento de labirintopatias;
- Linguagem/afasia;
- Dificuldades e transtornos de aprendizagem;
- Reabilitação de deficiente auditivo;
- Paralisia facial periférica.

### **Encaminhar para otorrinolaringologia::**

- Encaminhar todos os casos atendidos pelo Hospital Governador Celso Ramos, ao médico especialista (Otorrinolaringologista), quando o paciente vier com encaminhamento de outro profissional ou que não tenham realizado o exame de imagem (videolaringoscopia).

**Situações que não necessitam encaminhamento e podem ser manejadas nas ub's:**

- Alterações da mastigação e deglutição;
- Desordens da fala;
- Respiradores orais;
- Linguagem/afasia;
- Dificuldades e transtornos de aprendizagem;
- Paralisia facial periférica.

**Outros locais que realizam terapia fonoaudiológica:**

**Com SISREG:**

**Clinica de Fonoaudiologia da UFSC (a partir de outubro/2016):**

- Alterações da mastigação e deglutição;
- Desordens da fala;
- Pré e pós-operatório de cirurgias da bucomaxilofacial;
- Respiradores orais;
- Linguagem/afasia;
- Dificuldades e transtornos de aprendizagem;
- Reabilitação de deficiente auditivo;
- Paralisia facial periférica;
- Disfunção temporo mandibular.

**Hospital Universitário:**

- Disfagia;
- Disfonia;
- Paralisia de pregas vocais;
- Nódulos de pregas vocais;

- Pólipo de pregas vocais;
- Edema de laringe;
- Outras doenças das pregas vocais e da laringe (fenda triangular posterior, fenda em ampulheta, fenda fusiforme, presbifonia, sulco vocal, edema de Reinke, cisto de prega vocal, laringites, papiloma de laringe);
- Pré e pós-operatório de cirurgia de pregas vocais;
- Implante coclear.

#### **Centro Catarinense de Reabilitação:**

- Terapia de linguagem para Transtorno do Espectro Autista;
- Terapia de linguagem para Deficiente Intelectual.

#### **Otoviada:**

- Reabilitação de deficiente auditivo.

#### **Com Marcação Interna:**

##### **CEPON:**

- Laringectomias, tireoidectomias, sequelas fonoaudiológicas de câncer de cabeça pescoço.

#### **Centro Catarinense de Reabilitação:**

- Linguagem/afasia;
- Disfagia;
- Estimulação precoce.

#### **Hospital Infantil Joana de Gusmão**

- Alterações da mastigação e deglutição;
- Disfagia;
- Desordens da fala;
- Pré e pós-operatório de cirurgias da bucomaxilofacial;
- Fissuras lábio palatinas;
- Respiradores orais;
- Linguagem;
- Dificuldades e transtornos de aprendizagem.

## 1.1 Disfonia Funcional

### CRITÉRIOS DE ENCAMINHAMENTO

- Todos os casos, com exceção de neoplasias de cabeça e pescoço (laringectomia) com encaminhamento do médico especialista (Otorrinolaringologista) que já tenham realizado o exame de imagem (videolaringoscopia).

### EVIDÊNCIAS CLÍNICAS E COMPLEMENTARES

- É importante considerar na abordagem inicial do paciente a história clínica, tempo de evolução;
- Descrever laudo de exames de imagem com data atual (no máximo 06 meses) quando o paciente já realizou o exame: videolaringoscopia.

### PROFISSIONAIS SOLICITANTES

- Médicos especialistas (Otorrinolaringologistas).

#### 1.1.1 CLASSIFICAÇÃO DE RISCO/ PROTOCOLO DE REGULAÇÃO

<b>VERMELHO</b>	
<b>AMARELO</b>	
<b>VERDE</b>	Todos os casos.
<b>AZUL</b>	

## 1.2 Paralisia de Pregas Vocais

### CRITÉRIOS DE ENCAMINHAMENTO

- Todos os casos, com exceção de neoplasias de cabeça e pescoço (laringectomia) com encaminhamento médico especialista (Otorrinolaringologista) que já tenham realizado o exame de imagem (videolaringoscopia).

### EVIDÊNCIAS CLÍNICAS E COMPLEMENTARES

- É importante considerar na abordagem inicial do paciente a história clínica, tempo de evolução;
- Descrever laudo de exames de imagem com data atual (no máximo 06 meses) quando o paciente já realizou o exame: videolaringoscopia.

### PROFISSIONAIS SOLICITANTES

- Médicos especialistas (Otorrinolaringologistas).

#### 1.2.1 CLASSIFICAÇÃO DE RISCO/ PROTOCOLO DE REGULAÇÃO

<b>VERMELHO</b>	
<b>AMARELO</b>	Todos os casos.
<b>VERDE</b>	
<b>AZUL</b>	

### 1.3 Nódulos de Pregas Vocais

#### CRITÉRIOS DE ENCAMINHAMENTO

- Todos os casos, com encaminhamento médico especialista (Otorrinolaringologista) que já tenham realizado o exame de imagem (videolaringoscopia).

#### EVIDÊNCIAS CLÍNICAS E COMPLEMENTARES

- É importante considerar na abordagem inicial do paciente a história clínica, tempo de evolução;
- Descrever laudo de exames de imagem com data atual (no máximo 06 meses) quando o paciente já realizou o exame: videolaringoscopia.

#### PROFISSIONAIS SOLICITANTES

- Médicos especialistas (Otorrinolaringologistas).

#### 1.3.1 CLASSIFICAÇÃO DE RISCO/ PROTOCOLO DE REGULAÇÃO

<b>VERMELHO</b>	
<b>AMARELO</b>	Todos os casos.
<b>VERDE</b>	
<b>AZUL</b>	

## 1.4 Papiloma, Pólipo ou Cisto de Pregas Vocais

### CRITÉRIOS DE ENCAMINHAMENTO

- Todos os casos, com encaminhamento médico especialista (Otorrinolaringologista) que já tenham realizado o exame de imagem (videolaringoscopia).

### EVIDÊNCIAS CLÍNICAS E COMPLEMENTARES

- É importante considerar na abordagem inicial do paciente a história clínica, tempo de evolução;
- Descrever laudo de exames de imagem com data atual (no máximo 06 meses) quando o paciente já realizou o exame: videolaringoscopia.

### PROFISSIONAIS SOLICITANTES

- Médicos especialistas (Otorrinolaringologistas).

#### 1.4.1 CLASSIFICAÇÃO DE RISCO/ PROTOCOLO DE REGULAÇÃO

<b>VERMELHO</b>	
<b>AMARELO</b>	Todos os casos.
<b>VERDE</b>	
<b>AZUL</b>	

## 1.5 Edema de Laringe

### CRITÉRIOS DE ENCAMINHAMENTO

- Todos os casos, com encaminhamento médico especialista (Otorrinolaringologista) que já tenham realizado o exame de imagem (videolaringoscopia).

### EVIDÊNCIAS CLÍNICAS E COMPLEMENTARES

- É importante considerar na abordagem inicial do paciente a história clínica, tempo de evolução;
- Descrever laudo de exames de imagem com data atual (no máximo 06 meses) quando o paciente já realizou o exame: videolaringoscopia.

### PROFISSIONAIS SOLICITANTES

- Médicos especialistas (Otorrinolaringologistas).

#### 1.5.1 CLASSIFICAÇÃO DE RISCO/ PROTOCOLO DE REGULAÇÃO

<b>VERMELHO</b>	
<b>AMARELO</b>	Todos os casos.
<b>VERDE</b>	
<b>AZUL</b>	

## 1.6 Outras Doenças das Pregas Vocais e da Laringe

### CRITÉRIOS DE ENCAMINHAMENTO

- Fenda triangular posterior;
- Fenda em ampulheta;
- Fenda fusiforme (presbifonia, sulco vocal);
- Laringites.

### EVIDÊNCIAS CLÍNICAS E COMPLEMENTARES

- É importante considerar na abordagem inicial do paciente a história clínica, tempo de evolução;
- Descrever laudo de exames de imagem com data atual (no máximo 06 meses) quando o paciente já realizou o exame: videolaringoscopia.

### PROFISSIONAIS SOLICITANTES

- Médicos especialistas (Otorrinolaringologistas).

#### 1.6.1 CLASSIFICAÇÃO DE RISCO/ PROTOCOLO DE REGULAÇÃO

<b>VERMELHO</b>	
<b>AMARELO</b>	
<b>VERDE</b>	Todos os casos.
<b>AZUL</b>	

## 1.7 Pré e Pós-operatório de Cirurgia de Pregas Vocais

### CRITÉRIOS DE ENCAMINHAMENTO

- Todos os casos.

### EVIDÊNCIAS CLÍNICAS E COMPLEMENTARES

- É importante considerar na abordagem inicial do paciente a história clínica, tempo de evolução;
- Descrever laudo de exames de imagem com data atual (no máximo 06 meses) quando o paciente já realizou o exame: videolaringoscopia.

### PROFISSIONAIS SOLICITANTES

- Médicos especialistas (Otorrinolaringologistas).

#### 1.7.1 CLASSIFICAÇÃO DE RISCO/ PROTOCOLO DE REGULAÇÃO

<b>VERMELHO</b>	
<b>AMARELO</b>	Todos os casos.
<b>VERDE</b>	
<b>AZUL</b>	

**CRITÉRIOS RESUMIDOS DE REGULAÇÃO:**

<b>VERMELHO</b>	
<b>AMARELO</b>	Paralisia de pregas vocais; pré e pós-operatório de pregas vocais; nódulos de pregas vocais; pólipos de pregas vocais; edema de laringe; cisto de prega vocal; edema de Reinke; papiloma de laringe.
<b>VERDE</b>	Disfonia; outras doenças das pregas vocais e da laringe (fenda triangular posterior, fenda em ampulheta, fenda fusiforme, sulco vocal, presbifonia).
<b>AZUL</b>	